

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786
Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами

В соответствии со [статьей 88](#) Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», в целях совершенствования системы лекарственного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить [Перечень](#) лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Тулегалиева А.Г.) направить настоящий приказ на государственную [регистрацию](#) в Министерство юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке.

3. Департаменту юридической службы и государственных закупок Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить официальное опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации.

4. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра здравоохранения Республики Казахстан согласно [приложению 2](#) к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Байжунусова Э.А.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 2012 года.

**И.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан**

С. Мусинов

Приложение 1
к [приказу](#) и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 4 ноября 2011 года № 786

Перечень

лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами

№	Заболевание	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (форма выпуска)
1. За счет средств местного бюджета				
1	Болезни периода новорожденности	Новорожденные до 2 месяцев	Профилактика и лечение*	Аптечка матери и ребенка
2	Раннее искусственное или смешанное вскармливание по медицинским показаниям	Дети до 1 года	** , ***	Адаптированные заменители грудного молока
3	Острый фарингит/тонзиллит/бронхит	Дети от 0 до 5 лет	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка, в том числе диспергируемая, порошок для приготовления суспензии, для приема внутрь; Азитромицин, таблетка,

				порошок для приготовления пероральной суспензии; Парацетамол, суппозитории; Ибупрофен, суспензия
			При доказанной устойчивости микрофлоры к амоксицилину	Амоксициллин+ клавулановая кислота, таблетки, порошок для приготовления оральной суспензии;
4	Рахит	Дети до 1 года	Профилактика в осенне - зимний период, лечение	Эргокальциферол, раствор масляный для приема внутрь; Колекальциферол, раствор водный для приема внутрь;
5	Железодефицитная анемия	Дети от 0 до 18 лет, женщины фертильного возраста, диспансерном учете	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени (сывороточное железо ниже 10 мкмоль/л)	Сульфат железа, однокомпонентный или комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетки, капсулы, драже; Фолиевая кислота, таблетка;
				Препараты сульфата железа, сиропы, растворы, капли для приема внутрь (только детям до 12 лет);
6	Больные с протезированными клапанами сердца, после аортокоронарного шунтирования и стентирования	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка; Ацетилсалициловая кислота, таблетка; Клопидогрель, таблетка;
7	Ишемическая болезнь сердца (ИБС)	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Стенокардия напряжения, вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз	Бисопролол, таблетка; Метопролол, таблетка, в том числе с замедленным высвобождением, пролонгированным действием, ретард; Дилтиазем, таблетка, в т.ч. ретард; Амлодипин, таблетка; Изосорбида динитрат, таблетка короткого и пролонгированного действия, спрей, порошок; Изосорбида моонитрат, таблетка, капсулы ретард, капсула пролонгированного действия; Ацетилсалициловая кислота, таблетка; Клопидогрель, таблетка;
8	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	II-III-IV степени; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек (при назначении комбинированных препаратов не допускается назначение монопрепаратов)	Бисопролол, таблетка; Карведилол, таблетка; Метопролол, таблетка, в т.ч. с замедленным высвобождением, пролонгированные, ретард; Эналаприл, таблетка; Лизиноприл, таблетка; Периндоприл, таблетка; Амлодипин, таблетка; Нифедипин, таблетка, в том числе с замедленным и контролируемым

				<p>высвобождением;</p> <p>Лозартан, таблетка;</p> <p>Кандесартан, таблетка;</p> <p>Моксонидин, таблетка;</p> <p>Индапамид, таблетка, капсула;</p> <p>Лозартан калия + гидрохлортиазид, таблетка;</p> <p>Фозиноприл, таблетка (для пациентов с сопутствующей сердечной и почечной недостаточностью);</p> <p>Валсартан + Амлодипин, таблетка;</p> <p>Периндоприл + Индапамид, таблетка, в т.ч. покрытая пленочной оболочкой;</p> <p>Валсартан + Гидрохлортиазид, таблетка;</p> <p>Телмисартан + Гидрохлортиазид, таблетка;</p> <p>Эналаприл + Нитрендипин, таблетка;</p> <p>Лизиноприл + Амлодипин, таблетка;</p>
9	Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	<p>Бисопролол, таблетка;</p> <p>Небиволол, таблетка;</p> <p>Метопролол, таблетка, в том числе с замедленным высвобождением, пролонгированная, ретард;</p> <p>Эналаприл, таблетка;</p> <p>Рамиприл, таблетка, капсула;</p> <p>Фозиноприл, таблетка;</p> <p>Лозартан, таблетка;</p> <p>Кандесартан, таблетка;</p> <p>Дигоксин, таблетка;</p> <p>Спиринолактон, таблетка, капсула;</p> <p>Фуросемид, таблетка;</p> <p>Гидрохлортиазид, таблетка;</p>
			III-IV стадии	Торасемид, таблетка, в том числе пролонгированного действия;
10	Аритмии	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии, суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная и хроническая формы фибрилляций и трепетания предсердий, желудочковые нарушения ритма	<p>Амиодарон, таблетка;</p> <p>Пропафенон, таблетка;</p> <p>Варфарин, таблетка;</p> <p>Бисопролол, таблетка;</p> <p>Метопролол, таблетка, в том числе с замедленным высвобождением, пролонгированная, ретард;</p> <p>Верапамил, таблетка, капсула пролонгированного действия;</p> <p>Дигоксин, таблетка;</p>
11	Пневмония	Дети от 5 до 18 лет, взрослые	Легкой степени тяжести у детей Легкой и средней степени тяжести у взрослых	Амоксициллин, таблетка, капсула, диспергируемая таблетка, порошок и гранула

				для приготовления оральной суспензии; Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
			При доказанной устойчивости микрофлоры к амоксициллину	Амоксициллин + сульбактам, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; Амоксициллин + клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления пероральной суспензии;
12	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Сальбутамол, аэрозоль, раствор для небулайзера; Фенотерол, аэрозоль; Флутиказон, аэрозоль, спрей назальный; Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом, спрей дозированный для интраназального приема; Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций; Будесонид+Формотерола fumarata дигидрат, порошок для ингаляций в ингаляторе; Салметерол+Флутиказона пропионат, аэрозоль, порошок для ингаляции в ингаляторе; Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный; Теofilлин, таблетка, капсула, капсула ретард; Преднизолон, таблетка;
			Дети от 3 до 12-ти лет с тяжелыми формами, при невозможности и неэффективности применения ингаляционных глюкокортикостероидов	Монтелукаст натрия, таблетка, в том числе жевательная, гранула;
13	Хроническая обструктивная болезнь легких	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В стадии обострения и ремиссии	Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид, раствор для ингаляций, аэрозоль; Теofilлин, таблетка, капсула, в том числе ретард; Тиотропия бромид, капсула с порошком для ингаляций; Ипратропия бромид, аэрозоль дозированный для ингаляций;
			III-IV стадия с быстро прогрессирующим течением	Будесонид+Формотерола fumarata дигидрат, порошок для ингаляций в пластиковом ингаляторе; Сальметерол+ Флутиказона пропионат, порошок для

				ингаляции в ингаляторе-диске;
14	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В период обострения	Омепразол, капсула; Висмута трикалия дицитрат, таблетка;
			Эрадикационная терапия при первично выявленном заболевании и верифицированном <i>H. pylori</i>	Амоксициллин, таблетка, капсула, пероральная суспензия; Фуразолидон, таблетка; Кларитромицин, таблетка;
15	Болезнь Крона и неспецифический язвенный колит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, суппозитории; Преднизолон, таблетка;
16	Миастения	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Пиридоستيрина бромид, таблетка; раствор для инъекций; Неостигмин, раствор для инъекций, таблетка;
17	Эпилепсия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Вальпроевая кислота, таблетка, в том числе пролонгированная, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь; Карбамазепин, таблетка, в том числе пролонгированная; Бензобарбитал, таблетка; Ламотриджин, таблетка, в том числе диспергируемая и жевательная; Топирамат, капсула, таблетка;
18	Психические заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Диазепам, раствор для инъекций, таблетка; Оланзапин, таблетка; Рисперидон, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения, таблетка, раствор для приема внутрь; Галоперидол, таблетка; раствор для инъекций; Хлорпромазин, раствор для инъекций, драже, таблетка; Левомепромазин, таблетка; Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций; Трифлуоперазин, таблетка; Клозапин, таблетка; Тригексифенидил, таблетка; Флуфеназин, раствор для инъекций; Милунаципран, капсула; Венлафаксин, капсула, таблетка, в том числе пролонгированного действия; Палиперидон, таблетка, в том числе пролонгированного действия; Дулоксетин, капсула; Амисульприд, таблетка, в том

				числе покрытая оболочкой;
19	Детский церебральный паралич	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При спастических формах	Баклофен, таблетка; Тольперизон, таблетка;
			При гиперкинетических формах	Тригексифенидил, таблетка;
			При наличии эпилептиформных припадков и сопутствующего диагноза «Эпилепсия»	Топирамат, капсула, таблетка; Вальпроевая кислота, таблетка, том числе пролонгированного действия, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь;
20	Болезнь Паркинсона	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка; Леводопа + Карбидопа, таблетка;
21	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести неинсулинозависимого сахарного диабета	Глибенкламид, таблетка, в том числе микронизированная; Гликлазид, таблетка, в том числе с модифицированным высвобождением; Глимепирид, таблетка; Метформин, таблетка, в том числе пролонгированного действия; Репаглинид, таблетка; Пиоглитазон, таблетка; Акарбоза, таблетка; Метформин/глибенкламид таблетка; Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; Тест-полосы для определения микроальбуминурии, туба;
22	Диабет несахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, таблетка, лиофилизат оральный;
23	Онкология	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии злокачественных новообразований	Капецитабин, таблетка; Темозоломид, капсула; Эпоэтин альфа, раствор для инъекций в шприц-тюбике; Тамоксифен, таблетка; Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения в шприц-тюбике; Трипторелин, лиофилизат для приготовления инъекционного раствора; Гозерелин, депо-капсула (имплантат) пролонгированного действия для подкожного введения в шприце-аппликаторе; Ципротерон, таблетка, раствор для инъекции; Летрозол, таблетка; Анастрозол, таблетка; Бикалутамид, таблетка; Торимефен, таблетка;

				<p>Золедроновая кислота, концентрат для приготовления инфузий;</p> <p>Клодроновая кислота, капсула, таблетка;</p> <p>Интерферон альфа 2а, 2 в, в шприц-тюбике;</p> <p>Тевафур, капсула;</p> <p>Филграстим, шприц-тюбик;</p> <p>Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензий для интравизикального введения в комплекте с растворителем;</p>
			Паллиативная терапия при злокачественных новообразованиях	<p>Морфин, раствор для инъекций;</p> <p>Тримепиридина гидрохлорид, раствор для инъекций;</p> <p>Трамадол, таблетка пролонгированного действия, капсула, суппозитории, раствор для инъекций;</p> <p>Фентанил, система терапевтическая трансдермальная;</p> <p>Кетопрофен, капсула, таблетка, суппозитории, раствор для инъекций;</p> <p>Диазепам, таблетка, раствор для инъекций;</p>
24	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	<p>Циклоспорин, капсула;</p> <p>Микофеноловая кислота/Микофенолат мофетил капсула, таблетка;</p> <p>Преднизолон, таблетка;</p> <p>Метилпреднизолон, таблетка, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>Такролимус, капсула, в том числе пролонгированного действия;</p> <p>Валганцикловир, таблетка;</p>
25	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При морфологически верифицированном варианте гломерулонефрита	<p>Циклоспорин, капсула;</p> <p>Преднизолон, таблетка;</p> <p>Микофеноловая кислота/Микофенолат мофетила, капсула, таблетка;</p> <p>Циклофосфамид, драже, порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе;</p>
26	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	<p>Метотрексат, раствор для инъекций;</p> <p>Метилпреднизолон, таблетка;</p>
27	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	<p>Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций;</p> <p>Метилпреднизолон, таблетка;</p>
28	Системная красная	Все категории,	Все стадии и степени	Метилпреднизолон, таблетка;

	волчанка	состоящие на диспансерном учете	тяжести	Микофеноловая кислота/ Микофенолат мофетил капсула, таблетка;
29	Остеоартроз	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Гонартроз, коксартроз, 2-3 стадии	Вязкоупругий имплантат для внутрисуставных введений, стерильный, однократного применения, в шприце (строго в процедурном кабинете); Диклофенак натрия, капсула ректальная;
30	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций;
31	Раннее (преждевременно, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Трипторелин, лиофилизат для приготовления инъекционного раствора;
32	Гипотиреоз, гипопаратиреоз, иреотоксикоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Левотироксин, таблетка; Дигидротрахистерол, раствор для приема внутрь; Тиамазол, таблетка;
33	Гормонально активные опухоли гипофиза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Бромокриптин, таблетка; Каберголин, таблетка;
34	Акромегалия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз, подтвержденный на ядерной магнитной резонансной томографии, повышенном содержании гормона роста	Бромокриптин, таблетка; Каберголин таблетка; Октреотид, раствор для инъекций, микросферы для приготовления суспензии для инъекций; Ланреотид, лиофилизированные микросферы, раствор для инъекций пролонгированного высвобождения;
35	Гепато- церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Тяжелое течение	Пеницилламин****, таблетка;
36	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все формы, пожизненная терапия	ХР Аналог LCP (13 г белка в 100 г); ФКУ-0 (13 г белка в 100 г); ФКУ-1 (20 г белка в 100 г); ХР Максамейд (25 г белка в 100 г); РАМ-1 и РАМ-2 (75 г белка в 100 г); РАМ-универсал (75 г белка в 100 г); ХР Максимум (39 г белка в 100 г); Изифен (16,8 г белка в 1 уп); РАМ-3 (77,5 г белка в 100 г); ФКУ-3 (69 г белка в 100 г); Лечебные низкобелковые продукты;

2. За счет средств республиканского бюджета

1	Гемофилия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести согласно схемам химиотерапии	<p>Октоког альфа (рекомбинантный антигемофильный фактор), лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения, флакон в комплекте с растворителем;</p> <p>Фактор VIII концентрат, лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения, флакон в комплекте с растворителем и набором для введения с содержанием альбумина, без содержания гистидина;</p> <p>Фактор VIII концентрат, лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения, флакон в комплекте с растворителем и набором для введения без содержания альбумина, и полиэтиленгликоля;</p> <p>Фактор IX концентрат, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий; Эптаког альфа (активированный) рекомбинантный коагуляционный фактор VIIa; Антиингибиторный антикоагулянтный комплекс, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>Человеческий фактор свертывания VIII/ Человеческий фактор Виллебранда;</p>
2	ВИЧ-инфекция/СПИД	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин, и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей	<p>Зидовудин+Ламивудин, таблетка, покрытая пленочной оболочкой;</p> <p>Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь;</p> <p>Невирапин, таблетка, пероральная суспензия;</p> <p>Эфавиренз таблетка;</p> <p>Лопиновир+Ритонавир капсула, таблетка, раствор для приема внутрь;</p> <p>Ставудин, капсула; Абакавир, таблетка, покрытая оболочкой;</p> <p>Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь во флаконе с дозирующим устройством;</p> <p>Тенофовир таблетка, покрытая оболочкой; Эмтрицитабин тенофовира, таблетка покрытая пленочной оболочкой;</p>

				Диданозин, таблетка;
3	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести инсулинозависимого сахарного диабета	<p>Инсулин аспарт, раствор в картриджах;</p> <p>Инсулин аспарт двухфазный, в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия в картриджах;</p> <p>инсулин гларгин, раствор в картриджах;</p> <p>Инсулин глулизин, раствор в картриджах;</p> <p>Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия во флаконах;</p> <p>Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия в картриджах;</p> <p>Инсулин детемир, раствор в картриджах;</p> <p>Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия во флаконах;</p> <p>Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия в картриджах;</p> <p>Инсулин лизпро, раствор в картриджах;</p> <p>Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия в картриджах;</p> <p>Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный, раствор во флаконах;</p> <p>Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный, раствор в картриджах;</p> <p>Иглы к шприц-ручке;</p> <p>Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой;</p> <p>Тест полосы для кетоновых тел;</p> <p>Тест полосы для определения глюкозы в крови;</p> <p>Тест полосы для определения микроальбуминурии;</p>
4	Туберкулез	Все категории, состоящие на	Поддерживающая фаза лечения	Препараты по схемам DOTS-терапии

		диспансерном учете		
5	Вирусный гепатит В и С	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	ХГВ - фаза репликации, определенная вирусная нагрузка согласно международным протоколам. ХГС - определенная стадия фиброза согласно международным протоколам	Пегинтерферон - альфа 2 b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций; Пегинтерферон - альфа 2 а, раствор для инъекций в шприц - тьюбике; Пегинтерферон альфа 2 b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций; Рибавирин, капсула, таблетка;
		Дети, состоящие на диспансерном учете	ХГВ - фаза репликации, определенная вирусная нагрузка согласно международным протоколам. ХГС - определенная стадия фиброза согласно международным протоколам	Интерферон - альфа 2 b, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора/шприц - тьюбик/шприц-ручка; Пегинтерферон - альфа 2 b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций/шприц-ручка; Рибавирин капсула, таблетка, раствор для приема внутрь;
6	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Дорназа альфа****, раствор для ингаляций; Панкреатин, капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы; Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат, порошок для инъекции и ингаляций;
7.	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза****, концентрат для приготовления раствора для инфузий;
			Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз****, раствор для инъекций;
			Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаз****, раствор для инъекций;
8	Болезнь Гоше	Все категории, состоящие на диспансерном учете	1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести	Имиглуцераза****, раствор для инфузий;
9	Хроническая почечная недостаточность с ренальной анемией	Все категории, состоящие на диспансерном учете	III- IV-V стадии	Эпоэтин альфа, раствор для инъекций в шприц-тубике; Эпоэтин бета, раствор для инъекций в шприц - тубике; Сульфат железа, капсула, таблетка; Препараты железа для парентерального применения, раствор;
10	Аутоиммунные	Все категории,	Синдром Гийене-Барре в	Имуноглобулин G

	заболевания, в том числе миастения и иммунодефицитные состояния	состоящие на диспансерном учете	остром периоде, мультифокальная моторная полинейропатия в дебюте заболевания, первичный врожденный иммунодефицит человека, генерализованная миастения при кризах	(человеческий нормальный), раствор для инфузий;
11	Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии степени тяжести и	Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный, шприц-тюбик; Флударабин фосфат, таблетка; Клодроновая кислота, таблетка, капсула; Иматиниб, таблетка, капсула; Нилотиниб, капсула; Гидроксикарбамид, капсула; Метотрексат, таблетка; Циклоспорин, капсула; Имиглюцераза****, раствор для инъекций;
12	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Ремитирующее течение и клинически изолированный синдром	Интерферон бета 1 а, раствор для инъекций;
			Ремиттирующее и вторично прогрессирующее течение	Интерферон бета 1 b, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора;
			Ремиттирующее течение	Глатирамера ацетат, раствор для инъекций;
13	Онкология	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Сорафениб, таблетка; Эрлотиниб, таблетка; Гефитиниб, таблетка; Лапатиниб, таблетка; Сунитиниб, капсула; Иматиниб, капсула, таблетка.

* допускается выдача аптек новорожденным при выписке из родильного дома по разрешению администратора программ и по договоренности между поставщиком и родильным домом. В состав аптечки «Мать и дитя» вложить следующие памятки:

о вакцинации БЦЖ;

по грудному вскармливанию;

по контрацепции;

по уходу за новорожденным;

при необходимости по уходу за маловесным новорожденным;

о необходимости обращения за медицинской помощью при тревожных симптомах (вяло сосет грудь, выглядит больным, повышение температуры более 38 градусов, затрудненное или учащенное дыхание, судороги, кровь в стуле, рвота, покраснение или гнойное отделяемое из пупка);

** Перечень абсолютных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на раннее искусственное вскармливание

№	Факторы и заболевания	Искусственное вскармливание
Социальные факторы		
1	Усыновление детей	+
Состояние здоровья кормящей матери		
2	ВИЧ-инфекция	+

3	Активная форма туберкулеза	+
(изоляция ребенка от матери на период формирования иммунитета)		
Состояние здоровья ребенка		
4	Наличие подтвержденной врожденной лактазной недостаточности	+
5	Галактоземия	+
6	Фенилкетонурия	+
7	Болезнь «кленового сиропа»	+

*** Перечень относительных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на ранее искусственное/смешанное вскармливание

№	Факторы и заболевания	Смешанное вскармливание	Искусственное вскармливание
Социальные факторы			
1	Дети от многоплодной беременности	+	+
2	Дети, матери которых являются студентами учебных заведений с очной формой обучения	+	+
3	Стационарное лечение матерей	+	+
Состояние здоровья кормящей матери			
4	Тяжелые формы болезней крови кроветворного аппарата	+	+
5	Злокачественные онкологические заболевания ¹	+	+
6	Острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии) ¹		+
7	Тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности ¹	+	+
8	Врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы ¹		+
9	Гнойно-септические заболевания матери ¹	+	+
10	Тяжелые формы эндокринных заболеваний ¹		+
11	Тяжелые формы аллергических заболеваний ¹		+
12	Первичные формы гипогалактии ²	+	+

¹заболевания или состояние кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных или наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста кардиолога, аллерголога, психиатра, онколога, нефролога и т.д.

²установление комиссией диагноза первичной гипогалактии определяется при помощи алгоритма.

**** Орфанные препараты. Обеспечиваются по разовому ввозу по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения.

Приложение 2
к [приказу](#) и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 4 ноября 2011 года № 786

Перечень утративших силу некоторых приказов Министра здравоохранения Республики Казахстан:

1. **Приказ** Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 «Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5799, опубликован в газете «Юридическая газета» от 16 октября 2009 года № 158 (1755)).

2. **Приказ** Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 февраля 2010 года № 112 «О внесении дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 «Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6150, опубликован в собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 1207 от 07.2010 года).

3. **Приказ** Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 мая 2010 года № 361 «О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 «Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6291, опубликован в газете «Казахстанская правда» от 18 сентября 2010 года № 246-247 (26307-26308)).

4. **Приказ** Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2010 года № 853 «О внесении дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 «Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6641, опубликован в собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 1 от 25.03.2011 года).

5. **Приказ** Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 августа 2011 года № 532 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 «Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7185).